

Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)

Tel. 02 55011019

Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)

Tel. 02 58324388

Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19

Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)

Tel. 02 83487242

Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18

Negozi Online

Tel. 02 400 31 600

Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30

Montascale a cingoli LG 2004 Antano

Categoria: Saliscale

Riferimento:

FacilitÀ d'uso senza paragoni grazie al sollevamento **elettrico** delle 4 ruote di manovra brevettato che consente di **ruotare** su se stesso e su **piccoli** spazi il **montascale** senza sforzo.

TEMPI DI CONSEGNA: 12/13 GIORNI

Prezzo: 2621 €



Descrizione

CARATTERISTICHE

Montascale a cingoli LG 2004 Antano

- Facilità d'uso senza paragoni grazie al **sollevamento elettrico** delle 4 ruote di manovra brevettato che consente di **ruotare** su se stesso e su piccoli spazi il montascale senza sforzo.
- Per ridurre l'**ingombro** del montascale sono stati introdotti nuovi **ganci** richiudibili.
- Il nuovo **doppio poggiatesta** regolabile in altezza ed imbottito permettono al paziente il massimo **comfort**

SERIE LG 2004 - Dati Tecnici / Technical details

Peso complessivo - Total weight:	Kg 58
Peso corpo macchina - Weight of the base equipment:	Kg 46
Peso del timone - Weight of the handle bar with controls:	Kg 12
Peso del caricabatteria - Weight of the battery charger:	Kg 0.7
Ingombro massimo - Max dimension	115x42x45 Cm
Potenza del motore - Motor power	300 W
Potenza assorbita caricabatteria - Battery charger power absorbed:	80 W
Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply:	220 V
Massimo peso trasportabile - Maximum transportable weight:	Kg 130 - (optional 150 Kg, 180 Kg)
Percorrenza in autonomia - Operating range:	540 gradini (con passeggero di 85 Kg)
Autonomia con indicatore in riserva - Operating range with reserve battery indicator on:	180 gradini
Misura minima larghezza scale - Minimum stairs dimension:	75 Cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L - Minimum dimension of "L shaped landing:	98x98 Cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a U - Minimum dimensions of "U" shaped landing:	98x170 Cm
Inclinazione massima - Maximum angle	70% 35°
Temp. Di uso e stoccaggio - Storage and use temperature:	-20° + 50°
Velocità massima - Maximum speed:	15 Gradini per minuto
Dimensione imballo - Packaging dimension	116x60x43h Cm
Pezzi per pallet da 120x100 - Pcs for pallet size 120x100 cm	8 Pezzi
Peso totale pallet Palletts total weighth	KG 480



Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)
Tel. 02 55011019
Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)
Tel. 02 58324388
Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19

Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)
Tel. 02 83487242
Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18

Negozio Online
Tel. 02 400 31 600
Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30

